

DASHBOARD SCRIPT PROXY

FÜR XPHONE CONNECT

BATCH ACTION OHNE PROXY

Jede Dashboard-Action mit der Application-ID "BATCH" und der Action-ID "RUN" (siehe **1**) führt die Batch-Datei aus, die in der Link-URL definiert ist (siehe **2**):

Action erstellen/bearbeiten	
Action-ID *	Dump
Application-ID *	BATCH
Ausführen über (Action-ID) *	RUN
Beschreibung	Batch-File mit Parameter
Link-URL *	Name=SkriptDumpAll.bat
Link-Text *	Testausgabe aller Daten
Validierung	Keine zusätzliche Validierung
Icon URL	
Icon	<input type="button" value="Datei auswählen"/> <input type="button" value="Keine ausgewählt"/>

Die Batch-Datei (hier: SkriptDumpAll.bat) wird immer im lokalen Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Common Files\C4B\AppLink\" gesucht. Sie muss also auf allen Arbeitsplätzen installiert werden. Nach jeder Änderung an der Batch-Datei muss sie erneut auf die Arbeitsplätze ausgerollt werden.

Das ist mit Aufwand verbunden.

BATCH ACTION MIT PROXY

Immer wieder erreicht uns der Wunsch, dass die Batch-Datei an zentraler Stelle hinterlegt werden kann. Zum Beispiel auf einem Network-Share, auf den die Anwender Leserechte haben. Genau an dieser Stelle setzt der Dashboard Script Proxy an.

Der Script Proxy besteht selbst aus einer Batch-Datei "BatchProxy.Bat", die einmalig auf die Arbeitsplätze verteilt werden muss. Das bedeutet, dass auch wenn nachträgliche Änderungen etc. an dem Hauptsript stattfinden, dieses nicht neu ausgerollt werden muss.

Der BatchProxy erhält über die Dashboard Action den Speicherort der eigentlich auszuführenden Anwendung und führt sie dort aus. Die Link-URL in der Dashboard Action muss für diesen Zweck wie folgt angepasst werden:

ALT: Name=SkriptDumpAll.Bat

NEU: Name=BatchProxy.Bat|Params=BatchFileName=NETWORKSHARE/SkriptDumpAll.Bat

NETWORKSHARE ist ein absoluter UNC-Pfad, z.B. "//share/Dashboard". Zu beachten ist dabei, dass ausschließlich Forward-Slashes "/" in der Pfadangabe verwendet werden! Das hat technische Gründe. Der BatchProxy ersetzt die Forward-Slashes automatisch durch Back-Slashes "\".

Wird kein NETWORKSHARE angegeben, wird die auszuführende Datei wie gewohnt im lokalen AppLink-Verzeichnis gesucht. Man gewinnt also erheblich an Flexibilität über den Speicherort der Batch-Dateien.

BatchProxy.Bat

Diese Datei muss zusammen mit der [Dashboard Script Library](#) "c4bScriptLibrary.vbx" einmalig auf die Arbeitsplätze der Anwender verteilt werden.

```
BatchProxy.Bat
<!-- : Begin batch script BatchProxy.bat

@echo off
cscript //nologo "%~f0?.wsf" %1
rem cscript //nologo //D //x "%~f0?.wsf" ^""%1"^" 'debug version
exit /b

----- Begin wsf script --->

<job><script language="VBScript" src="c4bScriptLibrary.vbx">

On Error Resume Next

' Das Script erwartet einen Parameter im format "BatchFileName=<full path name
of batch file>"
' Wenn ein gültiger Dateiname (Batch-File, Programm, etc.) übergeben wurde,
' wird diese Anwendung mit Shell.run(...) ausgeführt.

Dim BatchFileName
BatchFileName = xps.GetContext("XP.Action.Params")
BatchFileName = Replace( BatchFileName, "/", "\" )
BatchFileName = Right(BatchFileName, Len(BatchFileName) -
Instr(BatchFileName, "=") )

'DEBUG: Für den Produktiv-Betrieb muss die folgende Zeile auskommentiert werden.
'MsgBox "BatchFileName = " + BatchFileName

Err.Clear
Set fs = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if (fs.FileExists( BatchFileName )) Then
    xps.Shell.Run BatchFileName, 0 '0 = Hides the window and activates another
window.
Else
    xps.HandleError "BatchProxy kann diese Datei nicht finden: " + BatchFileName
End If

if Err <> 0 then
    xps.HandleError "BatchProxy kann diese Datei nicht ausführen: " +
BatchFileName
End If

</script></job>
```

Copyright und Rechtliche Hinweise

C4B Com For Business AG
Untere Point 8
82110 Germering | Germany
+49 (89) 840798 - 0
E-Mail: support@c4b.de
Website: www.c4b.com

Copyright © C4B Com For Business AG.
Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Handbuchs oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die C4B Com For Business AG nicht gestattet. In dieser Dokumentation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert und ergänzt werden.

Keine Gewährleistung. Dieses Handbuch wird Ihnen wie vorgelegt zur Verfügung gestellt. Die C4B Com For Business AG übernimmt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit oder Nutzung dieses Handbuchs. Jeglicher Gebrauch des Handbuchs oder der darin enthaltenden Informationen erfolgt auf Risiko des Benutzers. Das Handbuch kann Ungenauigkeiten technischer oder anderer Art sowie typografische Fehler enthalten.

Die Lizenzrechte für eine weltweite, zeitlich unlimitierte Nutzung der installierten wav-Dateien des XPhone Connect Servers liegen bei C4B Com For Business AG. Eine Nutzung durch Partner und Kunden der C4B Com For Business AG ist im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Standardprodukts XPhone Connect Server erlaubt. Eine weitere Verwendung, Verwertung oder Weiterverkauf außerhalb dieser Telekommunikationssysteme ist nicht gestattet, ebenso wenig wie eine Ausstrahlung über TV, Rundfunk oder Internet. Jegliche weitere Nutzung ist untersagt und nur ggf. in Rücksprache mit C4B Com For Business AG gestattet."

Microsoft®, Windows®, Word®, Excel®, Access®, Outlook®, Teams® und Skype® for Business sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Unify®, OpenScape®, OpenStage® und HiPath® sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG.

XPhone™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der C4B Com For Business AG.

Andere in dieser Dokumentation erwähnte Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.