

SELBST ERSTELLTE XPHONE KONTAKTE

EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

VORAUSSETZUNG

Damit selbst angelegte Kontakte in XPhone von Client zu Client transportiert werden können, müssen die User anhand einer eindeutigen **E-Mail Adresse** identifiziert werden können. Anhand dieser geschieht die Zuordnung automatisch.

Bei fälschlichem Import müssen Kontakte händisch entfernt werden.

VORBEREITUNG

Laden Sie die Skripte für den Import und den Export herunter:

https://csmftp.c4b.de/_webtools/tools/Kontakte-Export_Import.zip

Passen bei Bedarf die SQL-Anmeldung an. Sie finden in beiden Skripten zu Beginn jeweils einen Abschnitt wie folgt:

```
Param(  
    # SQL Connection Parameter  
    [string]$sqlHost = "(local)\XPCONNECT"  
    , [string]$sqlDB = "XPDATA"  
    , [string]$sqlUid = ""  
    , [string]$sqlPwd = ""  
    , [string]$logPath = ".\PersonalContacts_Export.log"  
)
```

Belässt man diese Konfiguration, wird die integrierte Windowsanmeldung verwendet. Wenn der Zugriff auf die XPDATA damit gewährt ist, ist keine Anpassung notwendig.

EXPORT

1. Legen Sie das **Export Skript** an dem Server ab, auf dem die SQL Datenbank liegt die als Ausgangsbasis dient, sprich die Datenbank, in der die zu exportierenden Kontakte zu finden sind.
2. Führen Sie das **Export.ps1** Skript aus.
3. Sie erhalten eine CSV Datei mit allen Kontakten, die von XPhone Benutzern in ihren Clients angelegt wurden inkl. jeweiliger Referenz auf den User, von dem der Kontakt kommt und der Gruppe, aus der der Kontakt stammt (Favoriten, andere Kontakte, eigens angelegte Gruppe).

IMPORT

1. Legen Sie die aus dem Export erhaltene **CSV Datei** und das **Import Skript** an dem Server ab, auf dem die SQL Datenbank läuft in die die Kontakte importiert werden sollen.
2. Führen Sie das **Import.ps1** Skript aus.
3. Starten Sie einen Client, bei dem Kontakte importiert wurden, neu und prüfen das Ergebnis.

Hinweise:

- Beide Skripte schreiben ein Logging. Sollte es zu Problemen kommen, werfen Sie gerne einen Blick in die jeweilige Logdatei.
- Sind beim Export selbst angelegte Gruppen vorhanden, werden diese im Import automatisch angelegt und die Kontakte wieder zugeordnet.
- Die CSV Datei kann bei Bedarf am XPhone Server eingebunden und allen XPhone Benutzern zur Verfügung gestellt werden.
- Mit den Skripten können auch Kontakte von einem V9 System auf ein V10 System gezogen werden.

Copyright und Rechtliche Hinweise

C4B Com For Business AG
Untere Point 8
82110 Germering | Germany
+49 (89) 840798 - 0
E-Mail: support@c4b.de
Website: www.c4b.com

Copyright © C4B Com For Business AG.
Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Handbuchs oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die C4B Com For Business AG nicht gestattet. In dieser Dokumentation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert und ergänzt werden.

Keine Gewährleistung. Dieses Handbuch wird Ihnen wie vorgelegt zur Verfügung gestellt. Die C4B Com For Business AG übernimmt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit oder Nutzung dieses Handbuchs. Jeglicher Gebrauch des Handbuchs oder der darin enthaltenden Informationen erfolgt auf Risiko des Benutzers. Das Handbuch kann Ungenauigkeiten technischer oder anderer Art sowie typografische Fehler enthalten.

Die Lizenzrechte für eine weltweite, zeitlich unlimitierte Nutzung der installierten wav-Dateien des XPhone Connect Servers liegen bei C4B Com For Business AG. Eine Nutzung durch Partner und Kunden der C4B Com For Business AG ist im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Standardprodukts XPhone Connect Server erlaubt. Eine weitere Verwendung, Verwertung oder Weiterverkauf außerhalb dieser Telekommunikationssysteme ist nicht gestattet, ebenso wenig wie eine Ausstrahlung über TV, Rundfunk oder Internet. Jegliche weitere Nutzung ist untersagt und nur ggf. in Rücksprache mit C4B Com For Business AG gestattet."

Microsoft®, Windows®, Word®, Excel®, Access®, Outlook®, Teams® und Skype® for Business sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Unify®, OpenScape®, OpenStage® und HiPath® sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG.

XPhone™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der C4B Com For Business AG.

Andere in dieser Dokumentation erwähnte Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.